

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской республике"

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33
Телефон, факс: 8662-74-28-28
ОКПО 01954960, ОГРН 1050700202300
ИНН/КПП 0721010037/072501001
Фактический адрес:
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU Испытательного Лабораторного Центра
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТРУ.0001.510734 от 25.04.2014

Руководитель ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР"



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 654 от 30.01.2023

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Пробы (образцы) направлены:

пом. сан.врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике" Сокуровой А. А.

Дата и время отбора пробы (образца): 26.01.2023 11 ч. 45 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 26.01.2023 14 ч. 00 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Чегемрайводоканал" Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, город Чегем, улица Героя России Кярова А.С., дом 16

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, сельское поселение Шалушка, улица Хутова

Место отбора: скважина №8 с крана на оголовке скважины

Код пробы (образца): Н.654.02.1,2,Д.01.07.01.23

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: *пластмассовая и стерильная стеклянная бутылки*

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 59024-2020*

Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: Согласно НД

Условия хранения: Согласно НД

Дополнительные сведения:

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 26.01.2023
 Дата начала исследования: 26.01.2023
 Дата окончания исследования: 30.01.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Аммиак	менее 0,1	не более 2	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
2	Окисляемость перманганатная	1,10 ± 0,22	не более 5	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Хлориды	6,10 ± 0,61	не более 350	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
5	pH	7,4 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6	Нитраты	20,10 ± 2,01	не более 45	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
7	Нитриты	менее 0,5	не более 3	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
8	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
9	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
10	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
11	Сульфаты	12,0 ± 1,2	не более 500	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
12	Фториды	0,120 ± 0,018	не более 1,2	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Колориметр фотоэлектрический КФК-2	1 %	8517746	№ С-А3/15-03-2022/140287657	14.03.2023
2	pH-метр, pH-150 МИ	0,2 единицы pH	4972	№ С-А3/15-03-2022/140287649	14.03.2023
3	Фотометр Эксперт-003	0,02 нм	2178	№ С-А3/15-03-2022/140287660	14.03.2023
4	Система капиллярного электрофореза "Капель-104Т"	5 %	2078	№ С-Аб/08-12-2022/207006639	07.12.2023

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Абдулхаликова И.Х.	
Врач-лаборант Тогузаева З.Х.	
и.о. зав.лабораторией Тхамокова Ирина Анатольевна	

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 26.01.2023
 Дата начала исследования: 26.01.2023
 Дата окончания исследования: 30.01.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	0	Не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	0	Не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Пшихачева В.Б.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Гаипова Татьяна Васильевна	

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР" запрещена и считается недействительной. Протокол лабораторных исследований распространяется только на образцы подвергнутые испытанию.

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33
Телефон, факс: 8662-74-28-28
ОКПО 01954960, ОГРН 1050700202300
ИНН/КПП 0721010037/072501001
Фактический адрес:
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU Испытательного Лабораторного Центра
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТУ .0001.510734 от 25.04.2014



"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР"

Тхамокова И.А.

2023г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 6788 от 07.07.2023

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Пробы (образцы) направлены:

подп. сан. врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике" Сокуровой А.А.

Дата и время отбора пробы (образца): 22.06.2023 10 ч. 45 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 22.06.2023 12 ч. 00 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы):

МУП "Чегемрайводоканал", Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, город Чегем, улица Героя России Кярова А.С., дом 16

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, сельское поселение Шалушка, улица Шокарова

Место отбора: скважина №13

Код пробы (образца):

Н.6788.02.1,2.Д.07.07.06.23

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тип упаковки: пластмассовая и стерильная стеклянная бутылки

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020

Вода. Общие требования к отбору проб

Условия Согласно НД

транспортировки:

Условия хранения: Согласно НД

Дополнительные сведения:

Код образца (пробы):

Н.6788.02.1,2.Д.07.07.06.
23**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата поступления пробы: 22.06.2023

Дата начала исследования: 22.06.2023

Дата окончания исследования: 06.07.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Аммиак	менее 0,1	не более 2	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
2	Окисляемость перманганатная	1,0 ± 0,2	не более 5	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Хлориды	3,00 ± 0,72	не более 350	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
5	рН	7,6 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Нитраты	7,30 ± 0,73	не более 45	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
7	Нитриты	менее 0,5	не более 3	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
8	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
9	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
10	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
11	Сульфаты	14,30 ± 1,43	не более 500	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
12	Фториды	менее 0,5	не более 1,2	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	рН-метр, рН-150 МИ	0,2 единицы рН	4972	№С-А3/10-03-2023/230255266	09.03.2024
2	Фотометр Эксперт-003	0,02 нм	2178	№С-А3/14-03-2023/232884735	13.03.2024
3	Система капиллярного электрофореза "Капель-104Т"	5 %	2078	№С-Аб/08-12-2022/207006639	07.12.2023

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Абдулхаликова И.Х.	
Врач-лаборант Тогузаева З.Х.	
Зав.лабораторией Тхамокова Ирина Анатольевна	

Код образца (пробы):

Н.6788.02.1,2.Д.07.07.06.
23**Микробиологическая лаборатория**

Дата поступления пробы: 22.06.2023

Дата начала исследования: 22.06.2023

Дата окончания исследования: 23.06.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	0	Не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	0	Не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Сохова Р.М.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Гаипова Татьяна Васильевна	

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР" запрещена и считается недействительной. Протокол лабораторных исследований распространяется только на образцы подвергнутые испытанию.

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33
Телефон, факс: 8662-74-28-28
ОКПО 01954960, ОГРН 1050700202300
ИНН/КПП 0721010037/072501001
Фактический адрес:
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU Испытательного Лабораторного Центра
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТРУ.0001.510734 от 25.04.2014



"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР"

Тхамокова И.А.

2023г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 6787 от 07.07.2023

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Пробы (образцы) направлены:

подписан. врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике" Сокуровой А.А.

Дата и время отбора пробы (образца): 22.06.2023 10 ч. 35 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 22.06.2023 12 ч. 00 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Чегемрайводоканал", Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, город Чегем, улица Героя России Кярова А.С., дом 16

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, сельское поселение Шалушка, улица Кирзавод

Место отбора: скважина №10

Код пробы (образца): Н.6787.02.1,2.Д.06.07.06.23

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тип упаковки: пластмассовая и стерильная стеклянная бутылки

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020

Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: Согласно НД

Условия хранения: Согласно НД

Дополнительные сведения:

Код образца (пробы):

Н.6787.02.1,2.Д.06.07.06.
23**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата поступления пробы: 22.06.2023

Дата начала исследования: 22.06.2023

Дата окончания исследования: 06.07.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Аммиак	менее 0,1	не более 2	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
2	Окисляемость перманганатная	1,0 ± 0,2	не более 5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Хлориды	3,300 ± 0,792	не более 350	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
5	pH	7,4 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Нитраты	10,60 ± 1,06	не более 45	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
7	Нитриты	менее 0,5	не более 3	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
8	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
9	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
10	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
11	Сульфаты	15,10 ± 1,51	не более 500	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
12	Фториды	менее 0,5	не более 1,2	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	pH-метр, pH-150 МИ	0,2 единицы pH	4972	№С-А3/10-03-2023/230255266	09.03.2024
2	Фотометр Эксперт-003	0,02 нм	2178	№С-А3/14-03-2023/232884735	13.03.2024
3	Система капиллярного электрофореза "Капель-104Т"	5 %	2078	№С-Аб/08-12-2022/207006639	07.12.2023

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Абдулхаликова И.Х.	
Врач-лаборант Тогузаева З.Х.	
Зав.лабораторией Тхамокова Ирина Анатольевна	

Код образца (пробы):

Н.6787.02.1,2.Д.06.07.06.
23**Микробиологическая лаборатория**

Дата поступления пробы: 22.06.2023

Дата начала исследования: 22.06.2023

Дата окончания исследования: 23.06.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	0	Не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	0	Не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Сохова Р.М.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Гаипова Татьяна Васильевна	

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР" запрещена и считается недействительной. Протокол лабораторных исследований распространяется только на образцы подвергнутые испытанию.

общее количество страниц 2; страница 2

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33
Телефон, факс: 8662-74-28-28
ОКПО 01954960, ОГРН 1050700202300
ИНН/КПП 0721010037/072501001
Фактический адрес:
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU Испытательного Лабораторного Центра
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТРУ.0001.510734 от 25.04.2014



"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель ИИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР"

Тхамокова И.А.

2023г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 6786 от 07.07.2023

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Пробы (образцы) направлены:

подписан. врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике" Сокуровой А.А.

Дата и время отбора пробы (образца): 22.06.2023 10 ч. 25 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 22.06.2023 12 ч. 00 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Чегемрайводоканал", Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, город Чегем, улица Героя России Кярова А.С., дом 16

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, сельское поселение Шалушка, Щтауч

Место отбора: скважина №4

Код пробы (образца): Н.6786.02.1,2,Д.05.07.06.23

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тип упаковки: пластмассовая и стерильная стеклянная бутылки

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020

Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: Согласно НД

Условия хранения: Согласно НД

Дополнительные сведения:

Н.6786.02.1,2,Д.05.07.06.
23

Код образца (пробы):

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 22.06.2023

Дата начала исследования: 22.06.2023


Дата окончания исследования: 06.07.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Аммиак	менее 0,1	не более 2	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
2	Окисляемость перманганатная	1,0 ± 0,2	не более 5	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Хлориды	6,80 ± 0,68	не более 350	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
5	pH	7,4 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6	Нитраты	25,30 ± 2,53	не более 45	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
7	Нитриты	менее 0,5	не более 3	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
8	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
9	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
10	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
11	Сульфаты	19,40 ± 1,94	не более 500	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
12	Фториды	менее 0,5	не более 1,2	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	pH-метр, pH-150 МИ	0,2 единицы pH	4972	№С-А3/10-03-2023/230255266	09.03.2024
2	Фотометр Эксперт-003	0,02 нм	2178	№С-А3/14-03-2023/232884735	13.03.2024
3	Система капиллярного электрофореза "Капель-104Т"	5 %	2078	№С-Аб/08-12-2022/207006639	07.12.2023

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Абдулхаликова И.Х.	
Врач-лаборант Тогузаева З.Х.	
Зав.лабораторией Тхамокова Ирина Анатольевна	

Код образца (пробы):

Н.6786.02.1,2,Д.05.07.06.
23**Микробиологическая лаборатория**


Дата поступления пробы: 22.06.2023

Дата начала исследования: 22.06.2023

Дата окончания исследования: 23.06.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	0	Не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	0	Не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Сохова Р.М.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Гаипова Татьяна Васильевна	

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР" запрещена и считается недействительной. Протокол лабораторных исследований распространяется только на образцы подвергнутые испытанию.

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33
Телефон, факс: 8662-74-28-28
ОКПО 01954960, ОГРН 1050700202300
ИНН/КПП 0721010037/072501001
Фактический адрес:
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU Испытательного Лабораторного Центра
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТРУ.0001.510734 от 25.04.2014



"УТВЕРЖДАЮ"

Исполнитель ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР"

Тхамокова И.А.

04.07 2023г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 6782 от 04.07.2023

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Пробы (образцы) направлены:

по инициативе врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике" Сокуровой А.А.

Дата и время отбора пробы (образца): 22.06.2023 09 ч. 45 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 22.06.2023 12 ч. 00 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Чегемрайводоканал", Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, город Чегем, улица Героя России Кярова А.С., дом 16

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, сельское поселение Шалушка, переулок Хутова

Место отбора: скважина №8

Код пробы (образца):

Н.6782.02.1,2.Д.01.07.06.23

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тип упаковки: пластмассовая и стерильная стеклянная бутылки

Нормативная методика отбора: ГОСТ Р 59024-2020

Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: Согласно НД

Условия хранения: Согласно НД

Дополнительные сведения:

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 22.06.2023
Дата начала исследования: 22.06.2023
Дата окончания исследования: 03.07.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Аммиак	менее 0,1	не более 2	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
2	Окисляемость перманганатная	1,0 ± 0,2	не более 5	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Хлориды	6,80 ± 0,68	не более 350	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
5	рН	7,5 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6	Нитраты	22,30 ± 2,23	не более 45	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
7	Нитриты	менее 0,5	не более 3	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
8	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
9	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
10	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
11	Сульфаты	12,70 ± 1,27	не более 500	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
12	Фториды	0,1100 ± 0,0198	не более 1,2	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	рН-метр, рН-150 МИ	0,2 единицы рН	4972	№С-А3/10-03-2023/230255266	09.03.2024
2	Фотометр Эксперт-003	0,02 нм	2178	№С-А3/14-03-2023/232884735	13.03.2024
3	Система капиллярного электрофореза "Капель-104Т"	5 %	2078	№С-Аб/08-12-2022/207006639	07.12.2023

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Абдулхаликова И.Х.	
Врач-лаборант Тогузаева З.Х.	
Зав.лабораторией Тхамокова Ирина Анатольевна	

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 22.06.2023
Дата начала исследования: 22.06.2023
Дата окончания исследования: 23.06.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	0	Не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	0	Не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Сохова Р.М.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Гаипова Татьяна Васильевна	

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33
Телефон, факс: 8662-74-28-28
ОКПО 01954960, ОГРН 1050700202300
ИНН/КПП 0721010037/072501001

Фактический адрес:
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU Испытательного Лабораторного Центра
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТУ.0001.510734 от 25.04.2014



"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР"

Тхамокова И.А.

22.07.2023г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 6783 от 04.07.2023

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Пробы (образцы) направлены:

по сан.врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике" Сокуровой А.А.

Дата и время отбора пробы (образца): 22.06.2023 09 ч. 55 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 22.06.2023 12 ч. 00 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Чегемрайводоканал", Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, город Чегем, улица Героя России Кярова А.С., дом 16

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, сельское поселение Шалушка, улица Северная

Место отбора: скважина №7

Код пробы (образца): Н.6783.02.1,2.Д.02.07.06.23

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тип упаковки: пластмассовая и стерильная стеклянная бутылки

Нормативная методика отбора: ГОСТ Р 59024-2020

Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: Согласно НД

Условия хранения: Согласно НД

Дополнительные сведения:

Код образца (пробы):

Н.6783.02.1,2.Д.02.07.06.
23**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата поступления пробы: 22.06.2023

Дата начала исследования: 22.06.2023

Дата окончания исследования: 03.07.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Аммиак	менее 0,1	не более 2	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
2	Окисляемость перманганатная	0,90 ± 0,18	не более 5	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Хлориды	6,10 ± 0,61	не более 350	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
5	pH	7,5 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6	Нитраты	33,10 ± 3,31	не более 45	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
7	Нитриты	менее 0,5	не более 3	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
8	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
9	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
10	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
11	Сульфаты	24,60 ± 2,46	не более 500	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
12	Фториды	0,2100 ± 0,0378	не более 1,2	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	pH-метр, pH-150 МИ	0,2 единицы pH	4972	№С-А3/10-03-2023/230255266	09.03.2024
2	Фотометр Эксперт-003	0,02 нм	2178	№С-А3/14-03-2023/232884735	13.03.2024
3	Система капиллярного электрофореза "Капель-104Т"	5 %	2078	№С-Аб/08-12-2022/207006639	07.12.2023

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Абдулхаликова И.Х.	
Врач-лаборант Тогузаева З.Х.	
Зав.лабораторией Тхамокова Ирина Анатольевна	

Код образца (пробы):

Н.6783.02.1,2.Д.02.07.06.
23**Микробиологическая лаборатория**

Дата поступления пробы: 22.06.2023

Дата начала исследования: 22.06.2023

Дата окончания исследования: 23.06.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	0	Не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	0	Не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Сохова Р.М.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Гаипова Татьяна Васильевна	

Серокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР" запрещена и считается недействительной. Протокол лабораторных исследований распространяется только на образцы подвергнутые испытанию.

общее количество страниц 2; страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской республике"

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33
Телефон, факс: 8662-74-28-28
ОКПО 01954960, ОГРН 1050700202300
ИНН/КПП 0721010037/072501001
Фактический адрес:
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU Испытательного Лабораторного Центра
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТРУ.0001.510734 от 25.04.2014



"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР"

Тхамокова И.А.

04.07.2023г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 6784 от 04.07.2023

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Пробы (образцы) направлены:

по инициативе врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике" Сокуровой А.А.

Дата и время отбора пробы (образца): 22.06.2023 10 ч. 05 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 22.06.2023 12 ч. 00 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Чегемрайводоканал", Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, город Чегем, улица Героя России Кярова А.С., дом 16

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, сельское поселение Шалушка, КРС

Место отбора: скважина №2

Код пробы (образца):

Н.6784.02.1,2.Д.03.07.06.23

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тип упаковки: пластмассовая и стерильная стеклянная бутылки

Нормативная методика отбора: ГОСТ Р 59024-2020

Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: Согласно НД

Условия хранения: Согласно НД

Дополнительные сведения:

Код образца (пробы):

Н.6784.02.1,2.Д.03.07.06.
23**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата поступления пробы: 22.06.2023

Дата начала исследования: 22.06.2023

Дата окончания исследования: 03.07.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Аммиак	менее 0,1	не более 2	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
2	Окисляемость перманганатная	0,90 ± 0,18	не более 5	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Хлориды	7,70 ± 0,77	не более 350	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
5	pH	7,5 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6	Нитраты	33,0 ± 3,3	не более 45	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
7	Нитриты	менее 0,5	не более 3	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
8	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
9	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
10	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
11	Сульфаты	18,60 ± 1,86	не более 500	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
12	Фториды	0,2400 ± 0,0432	не более 1,2	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	pH-метр, pH-150 МИ	0,2 единицы pH	4972	№С-А3/10-03-2023/230255266	09.03.2024
2	Фотометр Эксперт-003	0,02 нм	2178	№С-А3/14-03-2023/232884735	13.03.2024
3	Система капиллярного электрофореза "Капель-104Т"	5 %	2078	№С-Аб/08-12-2022/207006639	07.12.2023

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Абдулхаликова И.Х.	
Врач-лаборант Тогузаева З.Х.	
Зав.лабораторией Тхамокова Ирина Анатольевна	

Код образца (пробы):

Н.6784.02.1,2.Д.03.07.06.
23**Микробиологическая лаборатория**

Дата поступления пробы: 22.06.2023

Дата начала исследования: 22.06.2023

Дата окончания исследования: 23.06.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	0	Не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	0	Не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Сохова Р.М.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Гаипова Татьяна Васильевна	

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР" запрещена и считается недействительной. Протокол лабораторных исследований распространяется только на образцы подвергнутые испытанию.

общее количество страниц 2; страница 2

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33
Телефон, факс: 8662-74-28-28
ОКПО 01954960, ОГРН 1050700202300
ИНН/КПП 0721010037/072501001
Фактический адрес:
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU Испытательного Лабораторного Центра
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТУ.0001.510734 от 25.04.2014



"УТВЕРЖДАЮ"

Т.А. Тхамокова, И.А. Тхамокова
ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в КБР"

Тхамокова И.А.

2023г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 6785 от 04.07.2023

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Пробы (образцы) направлены:

получен врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике" Сокуровой А.А.

Дата и время отбора пробы (образца): 22.06.2023 10 ч. 15 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 22.06.2023 12 ч. 00 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Чегемрайводоканал", Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, город Чегем, улица Героя России Кярова А.С., дом 16

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, сельское поселение Шалушка, Ж/Д

Место отбора: скважина б/н

Код пробы (образца): Н.6785.02.1,2.Д.04.07.06.23

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тип упаковки: пластмассовая и стерильная стеклянная бутылки

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020

Вода. Общие требования к отбору проб

Условия Согласно НД

транспортировки:

Условия хранения: Согласно НД

Дополнительные сведения:

Код образца (пробы):

Н.6785.02.1,2.Д.04.07.06.
23**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата поступления пробы: 22.06.2023

Дата начала исследования: 22.06.2023

Дата окончания исследования: 03.07.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Аммиак	менее 0,1	не более 2	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
2	Окисляемость перманганатная	1,0 ± 0,2	не более 5	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Хлориды	5,90 ± 0,59	не более 350	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
5	pH	7,5 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6	Нитраты	19,20 ± 1,92	не более 45	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
7	Нитриты	менее 0,5	не более 3	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
8	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
9	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
10	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
11	Сульфаты	19,70 ± 1,97	не более 500	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
12	Фториды	менее 0,5	не более 1,2	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	pH-метр, pH-150 МИ	0,2 единицы pH	4972	№С-А3/10-03-2023/230255266	09.03.2024
2	Фотометр Эксперт-003	0,02 нм	2178	№С-А3/14-03-2023/232884735	13.03.2024
3	Система капиллярного электрофореза "Капель-104Т"	5 %	2078	№С-Аб/08-12-2022/207006639	07.12.2023

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Абдулхаликова И.Х.	
Врач-лаборант Тогузаева З.Х.	
Зав.лабораторией Тхамокова Ирина Анатольевна	

Код образца (пробы):

Н.6785.02.1,2.Д.04.07.06.
23**Микробиологическая лаборатория**

Дата поступления пробы: 22.06.2023

Дата начала исследования: 22.06.2023

Дата окончания исследования: 23.06.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	0	Не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	0	Не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Сохова Р.М.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Гаипова Татьяна Васильевна	

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР" запрещена и считается недействительной. Протокол лабораторных исследований распространяется только на образцы подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской республике"

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33
Телефон, факс: 8662-74-28-28
ОКПО 01954960, ОГРН 1050700202300
ИНН/КПП 0721010037/072501001
Фактический адрес:
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU Испытательного Лабораторного Центра
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТРУ.0001.510734 от 25.04.2014

Руководитель ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР"



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 659 от 30.01.2023

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Пробы (образцы) направлены:

пом. сан. врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике" Сокуровой А. А.

Дата и время отбора пробы (образца): 26.01.2023 11 ч. 45 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 26.01.2023 14 ч. 00 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Чегемрайводоканал" Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, город Чегем, улица Героя России Кярова А.С., дом 16

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, сельское поселение Шалушка, ж/д, б/н

Место отбора: скважина б/н ж/д, кран на оголовке скважины

Код пробы (образца):

Н.659.02.1.2 Д.06.07.01.23

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка:

пластмассовая и стерильная стеклянная бутылки

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 59024-2020

Вода. Общие требования к отбору проб

Условия

Согласно НД

транспортировки:

Условия хранения:

Согласно НД

Дополнительные сведения:

Код образца (пробы):

Н.659.02.1,2.Д.06.07.01.

23

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 26.01.2023
 Дата начала исследования: 26.01.2023
 Дата окончания исследования: 30.01.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Аммиак	менее 0,1	не более 2	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
2	Окисляемость перманганатная	0,90 ± 0,18	не более 5	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Хлориды	6,70 ± 0,67	не более 350	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
5	pH	7,4 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-
6	Нитраты	29,30 ± 2,93	не более 45	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
7	Нитриты	менее 0,5	не более 3	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
8	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
9	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
10	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
11	Сульфаты	17,10 ± 1,71	не более 500	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
12	Фториды	0,100 ± 0,015	не более 1,2	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Колориметр фотоэлектрический КФК-2	1 %	8517746	№ С-А3/15-03-2022/140287657	14.03.2023
2	pH-метр, pH-150 МИ	0,2 единицы pH	4972	№ С-А3/15-03-2022/140287649	14.03.2023
3	Фотометр Эксперт-003	0,02 нм	2178	№ С-А3/15-03-2022/140287660	14.03.2023
4	Система капиллярного электрофореза "Капель-104Т"	5 %	2078	№ С-Аб/08-12-2022/207006639	07.12.2023

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Абдулхаликова И.Х.	
Врач-лаборант Тогузаева З.Х.	
и.о. зав.лабораторией Тхамокова Ирина Анатольевна	

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 26.01.2023
 Дата начала исследования: 26.01.2023
 Дата окончания исследования: 30.01.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	0	Не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	0	Не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Пшихачева В.Б.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Гаипова Татьяна Васильевна	

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР" запрещена и считается недействительной. Протокол лабораторных исследований распространяется только на образцы подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской республике"

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33
Телефон, факс: 8662-74-28-28
ОКПО 01954960, ОГРН 1050700202300
ИНН/КПП 0721010037/072501001
Фактический адрес:
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU Испытательного Лабораторного Центра
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТРУ .0001.510734 от 25.04.2014

Руководитель ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР"

Тхамокова И.А.

20.01.2023г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 658 от 30.01.2023

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Пробы (образцы) направлены:

пом. сан. врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике" Сокуровой А.А.

Дата и время отбора пробы (образца): 26.01.2023 11 ч. 45 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 26.01.2023 14 ч. 00 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Чегемрайводоканал" Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, город Чегем, улица Героя России Кярова А.С., дом 16

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, сельское поселение Шалушка, КРС

Место отбора: скважина №2, кран на оголовке скважины

Код пробы (образца): Н.658.02.1.2.Д.05.07.01.23

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: пластмассовая и стерильная стеклянная бутылки

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020

Вода. Общие требования к отбору проб

Условия Согласно НД

транспортировки:

Условия хранения: Согласно НД

Дополнительные сведения:

Код образца (пробы):

Н.658.02.1,2.Д.05.07.01.

23

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 26.01.2023

Дата начала исследования: 26.01.2023

Дата окончания исследования: 30.01.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Аммиак	менее 0,1	не более 2	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
2	Окисляемость перманганатная	1,0 ± 0,2	не более 5	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Хлориды	6,80 ± 0,68	не более 350	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
5	рН	7,4 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-
6	Нитраты	29,50 ± 2,95	не более 45	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
7	Нитриты	менее 0,5	не более 3	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
8	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
9	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
10	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
11	Сульфаты	17,0 ± 1,7	не более 500	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
12	Фториды	менее 0,5	не более 1,2	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Колориметр фотоэлектрический КФК-2	1 %	8517746	№ С-А3/15-03-2022/140287657	14.03.2023
2	рН-метр, рН-150 МИ	0,2 единицы рН	4972	№С-А3/15-03-2022/140287649	14.03.2023
3	Фотометр Эксперт-003	0,02 нм	2178	№С-А3/15-03-2022/140287660	14.03.2023
4	Система капиллярного электрофореза "Капель-104Т"	5 %	2078	№С-Аб/08-12-2022/207006639	07.12.2023

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Абдулхаликова И.Х.	
Врач-лаборант Тогузаева З.Х.	
и.о. зав.лабораторией Тхамокова Ирина Анатольевна	

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 26.01.2023

Дата начала исследования: 26.01.2023

Дата окончания исследования: 30.01.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	0	Не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	0	Не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Пшихачева В.Б.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Гаипова Татьяна Васильевна	

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР" запрещена и считается недействительной. Протокол лабораторных исследований распространяется только на образцы подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской республике"

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33
Телефон, факс: 8662-74-28-28
ОКПО 01954960, ОГРН 1050700202300
ИНН/КПП 0721010037/072501001
Фактический адрес:
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU Испытательного Лабораторного Центра
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТУ .0001.510734 от 25.04.2014

Руководитель ИЛП ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР"



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 657 от 30.01.2023

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Пробы (образцы) направлены:

пом. сан. врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике" Сокуровой А. А.

Дата и время отбора пробы (образца): 26.01.2023 11 ч. 45 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 26.01.2023 14 ч. 00 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Чегемрайводоканал" Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, город Чегем, улица Героя России Кярова А.С., дом 16

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, сельское поселение Шалушка, Штауч

Место отбора: скважина №4, кран на оголовке скважины

Код пробы (образца): H.657.02.1,2.Д.04.07.01.23

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: пластмассовая и стерильная стеклянная бутылки

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020

Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: Согласно НД

Условия хранения: Согласно НД

Дополнительные сведения:

Н.657.02.1,2.Д.04.07.01.
23

Код образца (пробы):

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата поступления пробы: 26.01.2023					
Дата начала исследования: 26.01.2023					
Дата окончания исследования: 30.01.2023					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Аммиак	менее 0,1	не более 2	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
2	Окисляемость перманганатная	1,0 ± 0,2	не более 5	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Хлориды	4,50 ± 1,08	не более 350	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
5	рН	7,3 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-
6	Нитраты	16,50 ± 1,65	не более 45	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
7	Нитриты	менее 0,5	не более 3	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
8	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
9	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
10	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
11	Сульфаты	14,80 ± 1,48	не более 500	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
12	Фториды	менее 0,5	не более 1,2	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Колориметр фотоэлектрический КФК-2	1 %	8517746	№ С-А3/15-03-2022/140287657	14.03.2023
2	рН-метр, рН-150 МИ	0,2 единицы рН	4972	№С-А3/15-03-2022/140287649	14.03.2023
3	Фотометр Эксперт-003	0,02 нм	2178	№С-А3/15-03-2022/140287660	14.03.2023
4	Система капиллярного электрофореза "Капель-104Т"	5 %	2078	№С-Аб/08-12-2022/207006639	07.12.2023

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Абдулхаликова И.Х.	
Врач-лаборант Тогузаева З.Х.	
и.о. зав.лабораторией Тхамокова Ирина Анатольевна	

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 26.01.2023					
Дата начала исследования: 26.01.2023					
Дата окончания исследования: 30.01.2023					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	0	Не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	0	Не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Пшихачева В.Б.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Гаипова Татьяна Васильевна	


Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР" запрещена и считается недействительной. Протокол лабораторных исследований распространяется только на образцы подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской республике"

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33
Телефон, факс: 8662-74-28-28
ОКПО 01954960, ОГРН 1050700202300
ИНН/КПП 0721010037/072501001
Фактический адрес:
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU Испытательного Лабораторного Центра
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТУ .0001.510734 от 25.04.2014

"УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель ИЛЛ ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в КБР"

30.01.2023г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 656 от 30.01.2023

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Пробы (образцы) направлены:

пом. сан. врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике" Сокуровой А. А.

Дата и время отбора пробы (образца): 26.01.2023 11 ч. 45 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 26.01.2023 14 ч. 00 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Чегемрайводоканал" Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, город Чегем, улица Героя России Кярова А.С., дом 16

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, сельское поселение Шалушка, кирпичный завод

Место отбора: скважина №10, кран на оголовке скважины

Код пробы (образца): H.656.02.1,2.Д.03.07.01.23

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: пластмассовая и стерильная стеклянная бутылки

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020

Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: Согласно НД

Условия хранения: Согласно НД

Дополнительные сведения:

Код образца (пробы):

H.656.02.1,2.Д.03.07.01.23

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 26.01.2023

Дата начала исследования: 26.01.2023

Дата окончания исследования: 30.01.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Аммиак	менее 0,1	не более 2	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
2	Окисляемость перманганатная	1,10 ± 0,22	не более 5	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Хлориды	2,900 ± 0,696	не более 350	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
5	pH	7,4 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6	Нитраты	10 ± 1	не более 45	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
7	Нитриты	менее 0,5	не более 3	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
8	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
9	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
10	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
11	Сульфаты	14,0 ± 1,4	не более 500	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
12	Фториды	0,1700 ± 0,0255	не более 1,2	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Колориметр фотоэлектрический КФК-2	1 %	8517746	№ С-А3/15-03-2022/140287657	14.03.2023
2	pH-метр, pH-150 МИ	0,2 единицы pH	4972	№ С-А3/15-03-2022/140287649	14.03.2023
3	Фотометр Эксперт-003	0,02 нм	2178	№ С-А3/15-03-2022/140287660	14.03.2023
4	Система капиллярного электрофореза "Капель-104Т"	5 %	2078	№ С-Аб/08-12-2022/207006639	07.12.2023

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Абдулхаликова И.Х.	
Врач-лаборант Тогузаева З.Х.	
и.о. зав.лабораторией Тхамокова Ирина Анатольевна	

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 26.01.2023

Дата начала исследования: 26.01.2023

Дата окончания исследования: 30.01.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	0	Не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	0	Не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Пшихачева В.Б.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Гаипова Татьяна Васильевна	

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР" запрещена и считается недействительной. Протокол лабораторных исследований распространяется только на образцы подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской республике"

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33
Телефон, факс: 8662-74-28-28
ОКПО 01954960, ОГРН 1050700202300
ИНН/КПП 0721010037/072501001
Фактический адрес:
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 33

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU Испытательного Лабораторного Центра
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТУ .0001.510734 от 25.04.2014

Руководитель ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР"



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 655 от 30.01.2023

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Пробы (образцы) направлены:

пом. сан. врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике" Сокуровой А. А.

Дата и время отбора пробы (образца): 26.01.2023 11 ч. 45 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 26.01.2023 14 ч. 00 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Чегемрайводоканал" Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, город Чегем, улица Героя России Кярова А.С., дом 16

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, сельское поселение Шалушка, улица Шокарова

Место отбора: скважина №13, кран на оголовке скважины

Код пробы (образца): Н.655.02.1,2.Д.02.07.01.23

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: пластмассовая и стерильная стеклянная бутылки

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020

Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: Согласно НД

Условия хранения: Согласно НД

Дополнительные сведения:

Код образца (пробы):

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 26.01.2023

Дата начала исследования: 26.01.2023

Дата окончания исследования: 30.01.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Аммиак	менее 0,1	не более 2	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
2	Окисляемость перманганатная	0,90 ± 0,18	не более 5	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Хлориды	2,800 ± 0,672	не более 350	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
5	pH	7,5 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-
6	Нитраты	7,90 ± 0,79	не более 45	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
7	Нитриты	менее 0,5	не более 3	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
8	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
9	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
10	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
11	Сульфаты	14,10 ± 1,41	не более 500	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
12	Фториды	0,1300 ± 0,0195	не более 1,2	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.157-99

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Колориметр фотоэлектрический КФК-2	1 %	8517746	№ С-А3/15-03-2022/140287657	14.03.2023
2	pH-метр, pH-150 МИ	0,2 единицы pH	4972	№ С-А3/15-03-2022/140287649	14.03.2023
3	Фотометр Эксперт-003	0,02 нм	2178	№ С-А3/15-03-2022/140287660	14.03.2023
4	Система капиллярного электрофореза "Капель-104Т"	5 %	2078	№ С-Аб/08-12-2022/207006639	07.12.2023

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Абдулхаликова И.Х.	
Врач-лаборант Тогузаева З.Х.	
и.о. зав.лабораторией Тхамокова Ирина Анатольевна	

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 26.01.2023

Дата начала исследования: 26.01.2023

Дата окончания исследования: 30.01.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	0	Не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	0	Не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Пшихачева В.Б.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Гаипова Татьяна Васильевна	

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР" запрещена и считается недействительной. Протокол лабораторных исследований распространяется только на образцы подвергнутые испытанию.